



ТЕХНО
ФРОСТ



ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЕСО – ОТГРУЗКА
ТОВАРА СО СКЛАДА ТЕХНОФРОСТ И ПОД ЗАКАЗ



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ В КОМПЛЕКТЕ: ЭЛЕКТРООТТАЙКА БЛОКА И ПОДДОНА

Модель	Шаг ламели, мм	Мощность, кВт (ΔT= 8K) Ткип/Ткам = -8 °C / 0 °C, R507A	Мощность, кВт (ΔT= 7K) Ткип/Ткам = -25 °C / -18 °C, R507A
EVS 181 ED	3,5/7,0	1,64	1,31
EVS B 181 ED	4,5/9,0	1,41	1,13
EVS 291 ED	3,5/7,0	2,00	1,52
EVS B 291 ED	4,5/9,0	1,73	1,38
EVS 391 ED	3,5/7,0	2,44	1,95
EVS B 391 ED	4,5/9,0	2,38	1,90
EVS 521 ED	3,5/7,0	3,18	2,54
EVS B 521 ED	4,5/9,0	3,12	2,50
MTE 23L7 ED	7,0	1,62	1,29
MTE 24L7 ED	7,0	2,00	1,60

Модель	Шаг ламели, мм	Мощность, кВт (ΔT= 8K) Ткип/Ткам = -8 °C / 0 °C, R507A	Мощность, кВт (ΔT= 7K) Ткип/Ткам = -25 °C / -18 °C, R507A
GCE 251E8 ED	6,0	1,19	0,95
GCE 252G6 ED	6,0	2,22	1,77
GCE 253E6 ED	6,0	4,05	3,24
GCE 253G6 ED	6,0	3,34	2,67
GCE 311F6 ED	6,0	2,66	2,13
GCE 312F6 ED	6,0	5,31	4,24
GCE 313F6 ED	6,0	8,03	6,42
GCE 314F6 ED	6,0	10,64	8,50
GCE 351E6 ED	6,0	3,17	2,53
GCE 351A6 ED	6,0	4,18	3,34
GCE 352E6 ED	6,0	6,55	5,23
GCE 352A6 ED	6,0	8,59	6,86
GCE 353F6 ED	6,0	10,87	8,68
GCE 353A6 ED	6,0	12,89	10,30
GCE 354F6 ED	6,0	14,65	11,71
GCE 354A6 ED	6,0	17,18	13,72
GCE 355A6 ED	6,0	20,78	16,60

ООО «ТехноФрост»

127081, г. Москва, проезд Дежнева, дом 1 ▪ БЦ «Дежнев плаза» ▪ +7 (495) 960-89-61, +7 (495) 960-89-71 ▪ info@tehnofrost.com

TEHNOFROST.COM



ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЕСО – ОТГРУЗКА
ТОВАРА СО СКЛАДА ТЕХНОФРОСТ И ПОД ЗАКАЗ



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ В КОМПЛЕКТЕ: ЭЛЕКТРООТТАЙКА БЛОКА И ПОДДОНА

Модель	Шаг ламели, мм	Мощность, кВт (ΔT= 8K) Ткип/Ткам = -8 °C / 0 °C, R507A	Мощность, кВт (ΔT= 7K) Ткип/Ткам = -25 °C / -18 °C, R507A
СТЕ 501E6 ED	6,0	9,28	7,41
СТЕ 501A6 ED	6,0	12,09	9,66
СТЕ 501B6 ED	6,0	13,62	10,88
СТЕ 502E6 ED	6,0	18,20	14,54
СТЕ 502A6 ED	6,0	23,95	19,14
СТЕ 502B6 ED	6,0	27,59	22,05
СТЕ 503E6 ED	6,0	28,30	22,61
СТЕ 503A6 ED	6,0	36,64	29,27
СТЕ 503B6 ED	6,0	42,39	33,87
СТЕ 504A6 ED	6,0	45,68	36,49
СТЕ 504B6 ED	6,0	53,54	42,78
СТЕ 631E6 ED	6,0	19,37	15,48
СТЕ 631A6 ED	6,0	25,25	20,17
СТЕ 631B6 ED	6,0	29,59	23,64
СТЕ 632E6 ED	6,0	38,04	30,39
СТЕ 632A6 ED	6,0	50,84	40,62
СТЕ 632B6 ED	6,0	59,65	47,66
СТЕ 633E6 ED	6,0	57,42	45,87
СТЕ 633A6 ED	6,0	76,21	60,88
СТЕ 633B6 ED	6,0	89,83	71,76
СТЕ 634E6 ED	6,0	78,55	62,76
СТЕ 634A6 ED	6,0	95,11	75,99
СТЕ 634B6 ED	6,0	113,78	90,90

ООО «ТехноФрост»

127081, г. Москва, проезд Дежнева, дом 1 ■ БЦ «Дежнев плаза» ■ +7 (495) 960-89-61, +7 (495) 960-89-71 ■ info@tehnofrost.com



ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЕСО – ОТГРУЗКА
ТОВАРА СО СКЛАДА ТЕХНОФРОСТ И ПОД ЗАКАЗ



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ В КОМПЛЕКТЕ: ЭЛЕКТРООТТАЙКА БЛОКА И ПОДДОНА

Модель	Шаг ламели, мм	Мощность, кВт (ΔТ= 8К) Ткип/Ткам = -8 °С / 0 °С, R507A	Мощность, кВт (ΔТ= 7К) Ткип/Ткам = -25 °С / -18 °С, R507A
GCE 253G8 ED	8,0	2,86	2,29
GCE 253E8 ED	8,0	3,55	2,83
GCE 252G8 ED	8,0	1,90	1,52
GCE 252E8 ED	8,0	2,38	1,90
GCE 311F8 ED	8,0	2,41	1,92
GCE 312F8 ED	8,0	4,81	3,85
GCE 313F8 ED	8,0	7,22	5,77
GCE 314F8 ED	8,0	9,68	7,73
GCE 351E8 ED	8,0	2,84	2,27
GCE 351A8 ED	8,0	3,76	3,01
GCE 352E8 ED	8,0	5,81	4,65
GCE 352A8 ED	8,0	7,70	6,15
GCE 353F8 ED	8,0	9,80	7,83
GCE 353A8 ED	8,0	11,64	9,30
GCE 354F8 ED	8,0	13,00	10,39
GCE 354A8 ED	8,0	15,64	12,50
GCE 355A8 ED	8,0	19,00	15,18

ООО «ТехноФрост»

127081, г. Москва, проезд Дежнева, дом 1 ■ БЦ «Дежнев плаза» ■ +7 (495) 960-89-61, +7 (495) 960-89-71 ■ info@tehnofrost.com



ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЕСО – ОТГРУЗКА
ТОВАРА СО СКЛАДА ТЕХНОФРОСТ И ПОД ЗАКАЗ



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ В КОМПЛЕКТЕ: ЭЛЕКТРООТТАЙКА БЛОКА И ПОДДОНА

Модель	Шаг ламели, мм	Мощность, кВт (ΔT= 8K) Ткип/Ткам = -8 °C / 0 °C, R507A	Мощность, кВт (ΔT= 7K) Ткип/Ткам = -25 °C / -18 °C, R507A
СТЕ 501E8 ED	8,5	8,13	6,49
СТЕ 501A8 ED	8,5	10,58	8,45
СТЕ 501B8 ED	8,5	12,66	10,11
СТЕ 502E8 ED	8,5	16,23	12,96
СТЕ 502A8 ED	8,5	21,15	16,90
СТЕ 502B8 ED	8,5	25,72	20,54
СТЕ 503E8 ED	8,5	24,13	19,28
СТЕ 503A8 ED	8,5	31,57	25,23
СТЕ 503B8 ED	8,5	38,33	30,62
СТЕ 504A8 ED	8,5	42,54	33,99
СТЕ 504B8 ED	8,5	51,57	41,20
СТЕ 631E8 ED	8,5	16,09	12,85
СТЕ 631A8 ED	8,5	22,08	17,64
СТЕ 631B8 ED	8,5	26,54	21,20
СТЕ 632E8 ED	8,5	32,41	25,89
СТЕ 632A8 ED	8,5	44,27	35,37
СТЕ 632B8 ED	8,5	53,43	42,68
СТЕ 633E8 ED	8,5	48,85	39,02
СТЕ 633A8 ED	8,5	66,46	53,10
СТЕ 633B8 ED	8,5	80,43	64,26
СТЕ 634E8 ED	8,5	65,76	52,53
СТЕ 634A8 ED	8,5	84,54	67,54
СТЕ 634B8 ED	8,5	103,10	82,36

ООО «ТехноФрост»

127081, г. Москва, проезд Дежнева, дом 1 ■ БЦ «Дежнев плаза» ■ +7 (495) 960-89-61, +7 (495) 960-89-71 ■ info@tehnofrost.com



ТЕХНО
ФРОСТ



ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЕСО – ОТГРУЗКА
ТОВАРА СО СКЛАДА ТЕХНОФРОСТ И ПОД ЗАКАЗ



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ В КОМПЛЕКТЕ: ЭЛЕКТРООТТАЙКА БЛОКА И ПОДДОНА

Модель	Шаг ламели, мм	Мощность, кВт (ΔT= 8K) Ткип/Ткам = -8 °С / 0 °С, R507A	Мощность, кВт (ΔT= 7K) Ткип/Ткам = -25 °С / -18 °С, R507A
ICE 41B10 ED	10,0	9,32	7,45
ICE 42A10 ED	10,0	15,19	12,14
ICE 42A12ED	12,0	14,44	11,54
ICE 42B10 ED	10,0	18,07	14,44
ICE 43A10 ED	10,0	22,9	18,29
ICE 43B10 ED	10,0	27,73	22,16
ICE 44B10 ED	10,0	36,82	29,42
ICE 51A10 ED	10,0	14,09	11,26
ICE 51B10 ED	10,0	16,56	13,23
ICE 52A10 ED	10,0	27,48	21,95
ICE 52B10 ED	10,0	33,35	26,64
ICE 52D10 ED	10,0	41,45	33,11
ICE 53A10 ED	10,0	40,28	32,18
ICE 53B10 ED	10,0	48,73	38,93
ICE 53D10 ED	10,0	61,29	48,97
ICE 54A10 ED	10,0	55,19	44,09
ICE 54B10 ED	10,0	66,93	53,47
ICE 54D10 ED	10,0	83,25	66,51
ICE 62A10 ED	10,0	38,87	31,05
ICE 62B10 ED	10,0	47,32	37,81
ICE 62D10 ED	10,0	56,83	45,4
ICE 63B10 ED	10,0	69,4	55,44
ICE 63D10 ED	10,0	87,95	70,26
ICE 64B10 ED	10,0	94,99	75,89
ICE 64D10 ED	10,0	119,77	95,69
ICE 65C10 ED	10,0	130,34	104,13
ICE 65D10 ED	10,0	143,25	114,45

ООО «ТехноФрост»

127081, г. Москва, проезд Дежнева, дом 1 ■ БЦ «Дежнев плаза» ■ +7 (495) 960-89-61, +7 (495) 960-89-71 ■ info@tehnofrost.com

TEHNOFROST.COM



ТЕХНО
ФРОСТ



ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЕСО – ОТГРУЗКА
ТОВАРА СО СКЛАДА ТЕХНОФРОСТ И ПОД ЗАКАЗ



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ДВУХПОТОЧНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ: ЭЛЕКТРООТТАЙКА БЛОКА И ПОДДОНА

Модель	Шаг ламели, мм	Мощность, кВт (ΔT= 8K) Ткип/Ткам = -8 °С / 0 °С, R507A	Мощность, кВт (ΔT= 7K) Ткип/Ткам = -25 °С / -18 °С, R507A
GDE 311E4 ED	4,0	2,62	2,09
GDE 312E4 ED	4,0	5,33	4,26
GDE 313E4 ED	4,0	7,98	6,38
GDE 314E4 ED	4,0	10,61	8,48
GDE 315E4 ED	4,0	12,92	10,32
GDE 316E4 ED	4,0	15,50	12,38
GDE 351E4 ED	4,0	2,81	2,24
GDE 352E4 ED	4,0	5,60	4,47
GDE 353E4 ED	4,0	8,34	6,66
GDE 354E4 ED	4,0	11,27	9,01
GDE 355F4 ED	4,0	15,97	12,76
GDE 361A4 ED	4,0	4,49	3,58
GDE 362A4 ED	4,0	9,09	7,26
GDE 363A4 ED	4,0	13,74	10,98
GDE 364A4 ED	4,0	17,85	14,26
GDE 365F4 ED	4,0	21,96	17,54

Модель	Шаг ламели, мм	Мощность, кВт (ΔT= 8K) Ткип/Ткам = -8 °С / 0 °С, R507A	Мощность, кВт (ΔT= 7K) Ткип/Ткам = -25 °С / -18 °С, R507A
GDE 311E7 ED	7,0	2,07	1,65
GDE 312E7 ED	7,0	4,19	3,35
GDE 313E7 ED	7,0	6,33	5,06
GDE 314E7 ED	7,0	0,44	6,74
GDE 315E7 ED	7,0	10,56	8,43
GDE 316E7 ED	7,0	12,46	9,95
GDE 351E7 ED	7,0	2,16	1,73
GDE 352E7 ED	7,0	4,40	3,52
GDE 353E7 ED	7,0	6,60	5,27
GDE 354E7 ED	7,0	8,82	7,05
GDE 355F7 ED	7,0	13,27	10,60
GDE 361A7 ED	7,0	3,75	2,99
GDE 362A7 ED	7,0	7,59	6,06
GDE 363A7 ED	7,0	11,43	9,13
GDE 364A7 ED	7,0	15,03	12,01
GDE 365F7 ED	7,0	18,20	14,54

ООО «ТехноФрост»

127081, г. Москва, проезд Дежнева, дом 1 ■ БЦ «Дежнев плаза» ■ +7 (495) 960-89-61, +7 (495) 960-89-71 ■ info@tehnofrost.com



ТЕХНО
ФРОСТ



ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЕСО – ОТГРУЗКА
ТОВАРА СО СКЛАДА ТЕХНОФРОСТ И ПОД ЗАКАЗ



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ДВУХПОТОЧНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ: ЭЛЕКТРООТТАЙКА БЛОКА И ПОДДОНА

Модель	Шаг ламели, мм	Мощность, кВт (ΔT= 8K) Ткип/Ткам = -8 °C / 0 °C, R507A	Мощность, кВт (ΔT= 7K) Ткип/Ткам = -25 °C/ -18 °C, R507A
IDE 41A07 ED	7,0	7,28	5,82
IDE 41B07 ED	7,0	8,81	7,04
IDE 42A07 ED	7,0	14,80	11,82
IDE 42B07 ED	7,0	17,26	13,79
IDE 42B10 ED	10,0	15,38	12,29
IDE 43A07 ED	7,0	22,31	17,82
IDE 43B07 ED	7,0	26,42	21,11
IDE 52A07 ED	7,0	29,59	23,64
IDE 52B07 ED	7,0	32,64	26,08
IDE 53A07 ED	7,0	43,45	34,71
IDE 53B07 ED	7,0	51,31	40,99
IDE 54A07 ED	7,0	59,30	47,37
IDE 54B07 ED	7,0	68,81	54,97

ООО «ТехноФрост»

127081, г. Москва, проезд Дежнева, дом 1 ■ БЦ «Дежнев плаза» ■ +7 (495) 960-89-61, +7 (495) 960-89-71 ■ info@tehnofrost.com

TEHNOFROST.COM



ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЕСО – ОТГРУЗКА
ТОВАРА СО СКЛАДА ТЕХНОФРОСТ И ПОД ЗАКАЗ



КОНДЕНСАТОРЫ

Модель	Тепловая мощность, кВт / Уровень шума, dB(A)_10m Тк=45 °С, Тнаг=80 °С, R507А (подключение вентиляторов по схеме треугольник, Δ)	Тепловая мощность, кВт / Уровень шума, dB(A)_10m Тк=45 °С, Тнаг=80 °С, R507А (подключение вентиляторов по схеме звезда, Y)
EGK 512DM4E06V	48,00 /42	38,00 / 36
EGK 512DM4F04V	52,00 /74	42,00 / 65
KCE 51M2-H	19,00 /34	17,30 /31
KCE 51M3-H	21,20 /34	18,80 /31
KCE 52N2-V	38,10 /37	34,70 /34
KCE 61M3-H	38,30 /41	33,00 /35
KCE 52M3-V	42,30 /37	37,90 /34
KCE 52N3-V	42,50 /37	37,90 /34
KCE 52J3-V	56,80 /49	51,30 /43
KCE 52J3-H	56,80 /49	51,30 /43
KCE 62M2-V	68,60 /44	61,20 /38
KCE 62M3-H	76,60 /44	66,00 /38
KCE 62M3-V	76,60 /44	66,00 /38
KCE 63M2-H	102,90 /46	91,80 /40
KCE 63M2-V	102,90 /46	91,80 /40
KCE 63N2-H	102,90 /46	91,80 /40
KCE 63N2-V	102,90 /46	91,80 /40
KCE 64N2-H	102,90 /46	91,80 /40
KCE 63M3-H	114,80 /46	99,10 /40
KCE 63M3-V	114,80 /46	99,10 /40
KCE 63N3-H	114,80 /46	99,10 /40
KCE 82E3-H	123,30 /43	107,90 /38
KCE 63N3-H	114,80 /46	99,10 /40
KCE 82E3-H	123,30 /43	107,90 /38

ООО «ТехноФрост»

127081, г. Москва, проезд Дежнева, дом 1 ■ БЦ «Дежнев плаза» ■ +7 (495) 960-89-61, +7 (495) 960-89-71 ■ info@tehnofrost.com



ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЕСО – ОТГРУЗКА
ТОВАРА СО СКЛАДА ТЕХНОФРОСТ И ПОД ЗАКАЗ

КОНДЕНСАТОРЫ

Модель	Тепловая мощность, кВт / Уровень шума, dB(A)_10m Тк=45 °С, Тнаг=80 °С, R507А (подключение вентиляторов по схеме треугольник, Δ)	Тепловая мощность, кВт / Уровень шума, dB(A)_10m Тк=45 °С, Тнаг=80 °С, R507А (подключение вентиляторов по схеме звезда, Y)
KCE 64N2-V	137,10 /47	122,40 /41
KCE 64M2-H	137,10 /47	122,40 /41
KCE 64M2-V	137,10 /47	122,40 /41
KCE 82B3-V	145,80 /51	122,00 /45
KCE 64N3-V	153,10 /47	132,10 /41
KCE 64M3-H	153,10 /47	132,10 /41
KCE 64M3-V	153,10 /47	132,10 /41
KCE 64A3-H	161,20 /57	149,90 /54
KCE 63A3-V	161,20 /57	149,90 /54
KCE 83E3-V	184,90 /44	161,90 /40
KCE 64A3-V	215,00 /58	199,80 /55
KCE 83B3-V	219,00 /53	183,00 /46
KCE 64A4-H	231,00 /58	214,00 /55
KCE 64A4-V	231,00 /58	214,00 /55
KCE 83B4-H	242,00 /53	197,50 /46
KCE 83B4-V	242,00 /53	197,50 /46
KCE 84E3-V	247,00 /45	216,00 /41
KCE 84B3-V	292,00 /54	244,00 /48
KCE 84B4-V	323,00 /54	263,00 /48
KCE 86B3-V	423,00 /56	354,00 /49
KCE 86B4-V	471,00 /56	369,00 /49
KCE 86B3A-V	497,00 /55	409,00 /49
KCE 810B4-V	784,00 /58	612,00 /51
KCE 812B3-V	846,00 /58	705,00 /52

ООО «ТехноФрост»

127081, г. Москва, проезд Дежнева, дом 1 ■ БЦ «Дежнев плаза» ■ +7 (495) 960-89-61, +7 (495) 960-89-71 ■ info@tehnofrost.com